




PPK FABRICANDO DE S.A. DE C.V.



6206 Bearing 2D drawings and 3D CAD models

SKF NSK NTN 6206 deep groove ball bearing

Bearing No. 6206

Dimensione	62x30x16 mm
Marchio	SKF
Diametro del foro	62 mm
Diametro esterno	30 mm
Larghezza	16 mm
d	30 mm
D	62 mm
B	16 mm
d ₁	40.36 mm
D ₂	54.06 mm
r _{1,2} - min.	1 mm
d _a - min.	35.6 mm
D _a - max.	56.4 mm
r _a - max.	1 mm
Carico dinamico di base - C	20.3 kN
Carico statico nominale di base - C ₀	11.2 kN
Limite di carico di fatica - P _u	0.475 kN
Velocità di riferimento	24000 r/min
Limitazione della velocità	15000 r/min
Fattore di calcolo - k _r	0.025
Fattore di calcolo - f ₀	14
Categoria	Single Row Ball Bearings
Inventario	0.0
Nome del produttore	SKF
Quantità minima di	N/A



PPK FABRICANDO DE S.A.DE C.V.

acquisto	
Peso / Chilogrammo	0.202
Gruppo di prodotti	B00308
Involucro	Open
Classe di precisione	ABEC 1 ISO P0
Capacità massima / Fessura di riempimento	No
Elemento volvente	Ball Bearing
Anello a scatto	No
Caratteristiche speciali interne	No
Materiale della gabbia	Steel
Autorizzazione interna	C0-Medium
Pollici - Metrico	Metric
Descrizione lunga	30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
Categoria	Single Row Ball Bearing
UNSPSC	31171504
Codice tariffario armonizzato	8482.10.50.68
Nome	Bearing
Stringa di parole chiave	Ball
URL del produttore	http://www.skf.com
Numero articolo del produttore	6206
Peso / LBS	0.44
Larghezza esterna della corsa	0.63 Inch 16 Millimeter
Alesaggio	1.181 Inch 30 Millimeter
Diametro esterno	2.441 Inch 62 Millimeter
d ₁	40.36 mm



PPK FABRICANDO DE S.A. DE C.V.

D_2	54.06 mm
d_a min.	35.6 mm
D_a max.	56.4 mm
r_a max.	1 mm
Carico dinamico di base C	20.3 kN
Carico statico nominale di base C_0	11.2 kN
Limite di carico di fatica P_u	0.475 kN
Fattore di calcolo k_r	0.025
Fattore di calcolo f_0	14
Cuscinetto di massa	0.2 kg